



NOVÁ ALOE VERA PEACH LIGHT

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Vážení LR-partneři a příznivci LR, léto nám pomalu končí, dovolené jsou téměř za námi a nastává čas začít se zabývat také péčí o vlastní zdraví. Když jsem psal v roce 2009 do Magazínu články o diabetu mellitus, česky řečeno cukrovce, myslel jsem si, že tyto informace o nemoci a použití Aloe Vera budou dostačující. Ale firma LR, jak bývá jejím zvykem, nás stále pozitivně překvapuje. Nyní nám nabízí novou formuli **Aloe Vera Peach ve formě Light**, která je určena speciálně pro diabetiky. To je jednoznačně důvod, abych se k tomuto tématu vrátil.

Aloe Vera Drinking Gel Peach Light je pozitivní novinkou, a zvláště pak pro osoby trpící diabetem. Protože je v ní méně kalorií, není již potřeba přepočítávat obvyklé chlebové jednotky. Nyní už se jimi nemusíte zabývat. Nová Aloe Vera Peach obsahuje pouze 13,5 kJ, což je o 89 % méně kJ než v případě předchozí formule tohoto drinking gelu. Neobsahuje cukr a je navíc obohacena o vitamin C, který ještě zvyšuje léčebný účinek Aloe Vera. Také z toho důvodu se mění doporučené dávkování. Není nutné podávat Aloe hodinu po jídle a po podání anti-diabetických léků. Za nových podmínek toto nemá na glykemii vliv. Aloe Vera Peach Light je možné užívat kdykoliv a také na lačno. Kladné účinky Aloe na diabetes jsou ještě větší, protože obsahuje skutečně neuvěřitelných 98,2 % čistého gelu bez zelené části listu!!! Glykemii ovlivňujeme, respektive snižujeme, složením Aloe, nikoliv množstvím medového cukru. Použitím Aloe Vera Peach Light odpadá problémy se zvýšením glykemie, o kterých se často zmiňujete v mailech či na infolince.

Ovšem nejen glykemie je pro budoucnost nemocného cukrovkou rozhodující. Stejně důležité je sledovat i dyslipidemii (poruchu metabolismu tuků). Zde se velmi osvědčila **Super Omega 3 Activ** se svými nenasycenými mastnými kyselinami. Cukrovkáři mívají vysoký krevní tlak – s tím by si měla poradit Aloe Vera. Ovšem pokud je nemocný obézní, měl by usilovat o redukci váhy. Jedině takto může zlepšit prognózu cukrovky, snížit TK i cholesterol. Tuto informaci zde chci velmi podtrhnout. Je to základ všeho.

Vysokomolekulární část Aloe Vera gelu zpomaluje vstřebávání glukózy ze stravy tím, že se zčásti usadí na povrchu sliznice střevní. Fytosteroly mají vliv na postprandiální (po jídle) hladinu glukózy a snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Při použití Aloe Vera gelu v oblasti mikroangiopatie je vysoký efekt na cévy patrný. Vzhledem k chorobám a komplikacím v oblasti kapilár, které u diabetu často vznikají, je Aloe dobrým řešením, protože má na kapiláry jednoznačně pozitivní účinek.

V důsledku poškození kapilár u diabetu mellitus ale vznikají následující vedlejší komplikace:

Diabetická nefropathie – postupná porucha funkce ledvin, která vede až k jejich selhávání, mnohdy k nutné dialýze a také k možné transplantaci.

Diabetická retinopathie – poškození oční sítnice, které vede až k oslepnutí.

Diabetická angiopathie – dlouhodobé poškození krevních cév vedoucí až k poškození periferních cév a často k nutné amputaci dolních končetin.

Diabetická neuropathie – může vést ke ztrátě citlivosti dolní končetiny a způsobit její poškození.

Uvedené komplikace se vyskytují spíše u diabetu II. stupně, kdežto u I. stupně dochází výrazně častěji k jiné komplikaci.





Diabetes mellitus I. typu je totiž spojen s vyšším výskytem kardiovaskulárního onemocnění (srdečně cévního). **Výskyt komplikací u diabetiků je 2–4x častější než u lidí bez diabetu.** Příznaky ischemie srdeční se navíc objevují ve výrazně mladším věku než u jedinců bez diabetes nebo s diabetem typu II. Diabetes mellitus I postihuje mladší lidi, může se objevit již v dětství, nebo dokonce krátce po narození. Aby se komplikace s nemocí spojené nerozvíjely, je velmi potřebná prevence.

A právě jako prevenci a pomoc při oddálení výše uvedených komplikací lze doporučit Aloe Vera a Superomega.

U diabetu typu I může v důsledku léčby inzulinem při zvýšeném kalorickém přísunu vznikat obezita. Je proto nutné sledovat a redukovat váhu. Takto nemocní mají zvýšenou mikro a později i makroalbuminemii (bílkovina v moči) poškozující parenchym ledvin. Proto je Aloe Vera vhodná k čištění organismu.

Diabetes mellitus je choroba, o které lze psát stále. To však není smyslem této části příspěvku. Mým záměrem bylo Vám zde naznačit, jaké jsou možnosti podávání našich LR-produktů k prevenci všech těchto komplikací. Ty bychom neměli podceňovat, protože případy náhlé smrti u diabetiků I. typu (definice do 1. hod od začátku příznaků) jsou v důsledku kombinace všech vedlejších příznaků významně zvýšeny. To prakticky ovlivňuje délku našeho života a podmiňuje vznik dalších a dalších komplikací, které zhoršují jeho kvalitu. Náš nový typ Aloe Vera Peach Light napomáhá prevenci i terapii lépe než předchozí formule. Mohu ji plně doporučit pro všechny nemocné, zvláště pak pro diabetiky.

Ve druhé části článku se chci krátce zastavit u dotazu, který mi často pokládáte na telefonické infolince nebo v emailu. Jaké LR produkty je vhodné podávat při zjištění zhoubného nádoru?

Stále více pacientů, a dokonce i lékařských odborníků, se přiklání ke kombinaci klasické onkologické terapie a komplementární (doplňkové) medicíny. Komplementární medicína se k chirurgicko-onkologické léčbě snaží přidávat potravinové doplňky, antioxidanty, enzymy a podobně. Těmi pozitivně ovlivňuje léčbu nemocných a eliminuje nepříznivé vedlejší účinky onkologické terapie.

Řekněme si něco o antinádorovém efektu Aloe Vera. V tomto případě je nejdůležitějším prvkem acemannan, který stimuluje imunitní systém a zvyšuje protinádorový účinek IL2. Výrazně posiluje imunitu a aktivuje makrofágy (velké imunitní buňky), které stimulují NK buňky a T-lymfocyty, což je pro předcházení nádorům velmi důležité.

Důležité jsou také lektiny a polysacharidy. Aloe emodin navíc působí cytostaticky a má nekrotický efekt na leukemické buňky. Mukopolysacharid acemannan je účinný také proti solidnímu nádoru. Rostlinné enzymy z Aloe pomáhají natrávit fibrinový obal, jímž se nádorové buňky obklopují a chrání před imunitním systémem. Při zhoubném onemocnění se tedy jako základ doporučuje pít Aloe Vera, a to minimálně ve dvojnásobné dávce, než je dávka obvyklá. Čím vyšší dávka, tím větší efekt.

U onkologických pacientů je tedy Aloe Vera vždy základem.

Zvláště u rakoviny prsu, prostaty, rakoviny hormonálních orgánů, plic a při rozšiřování nádorů – metastazování, pak k Aloe Vera často přidáváme dřevokaznou houbu **Reishi**. Tato vysoce ceněná houba je bohatá na polysacharidy, velmi účinné betaglukany a heterobetaglukany. Ty mají imunomodulační a protinádorové účinky. Reishi navíc obsahuje steroidním hormonům podobné ganoderické kyseliny, tzv. triterpeny. Reishi v těchto případech podáváme ve výrazně vyšší dávce než obvykle. Doporučuji 2x2 až 2x3 tobolky, což je dávka doporučená i při metastatickém rozsevu nádoru.

Podávání našich doplňků stravy výrazně snižuje vedlejší účinky chemoterapie a ozařování. Snižuje únavu, nechutenství a nevolnost. Urychluje regeneraci poškozené tkáně a působí kladně na překyselení organismu, ke kterému dochází při chemoterapii (velmi příznivě účinkuje **ProBalance**). Užívání vhodných doplňků často umožňuje i intenzivnější onkologickou terapii a regenerace organismu je jejich zásluhou rychlejší.

Asi 40 % lidí, kteří onemocní zhoubným nádorem, často umírá kvůli nedostatku výživy. Po podávání infusní chemoterapie ztrácí chuť, nemají zájem o jídlo, jsou unavení a trpí nevolností. Aloe Vera procenta těchto případů výrazně snižuje. Navíc posiluje imunitu, díky čemuž nemusí lidé oslabení chemoterapií podlehnout banální infekci, což je bohužel častý případ.

Vážení LR-partneři, právě jste dočetli další kapitolu, kde radím, jak pomáhat sobě i nemocným ve svém okolí, jak předcházet nemocem a jejich komplikacím, jak minimalizovat potíže při již rozvinuté nemoci a především, jak se starat o vlastní zdraví!

Emeritní primář MUDr. Milan Čarvaš



infolinka Aloe Vera: +420 602 430 333
Po-Út 16.00 - 21.00, St 13.00-15.30 hodin
e-mail: milan.carvas@lr-czech.com