



## LR průvodce *nejčastějšími zdravotními problémy E–H*

Em. Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Vážení příznivci a spolupracovníci LR

Opět se setkáváme na stránkách LR Magazínu, abychom pokračovali v naší cestě abecedy nemocí, které potkávají a sužují nás všechny.

Přestože vybírám pouze ty nejčastější, je jich stále dost, o kterých jsme nemluvili. Doufám, že máte své LR Magazíny po ruce i u klientů, máte možnost si v nich zalistovat a navrhnout podporu léčby pomocí LR produktů.

### E

#### • Epilepsie

Padoucnice, svatá nebo také božská nemoc.

Jedná se o záchvatovitou chorobu při náhle vzniklé nerovnováze činnosti mozku. Jde o disharmonii mezi stimulujícím a tlumícím systémem funkce mozku.

Může při ní dojít k poruše vědomí, pohyblivosti, citlivosti, změně smyslové činnosti, křečím, činnostem nedávajícím smysl a podobně. Může vzniknout v jakémkoli věku. Může být vrozená (při nepříznivém vývoji plodu), nebo získaná (například blokadou krční páteře, nádorem mozku, cévními změnami, zraněním a podobně). Často zůstává příčina neznámá.

**Terapie:** farmakologická ke snížení reakce mozku – antiepileptika. Někdy se musí použít terapie chirurgická, kdy je cílem léčby odstranění té části mozkové tkáně, která je odpovědná za vznik záchvatů.

**Podpora terapie produkty LR:** opakující se otázka na infolince s obtížnou odpovědí. Často totiž neznáme příčinu. Je jisté, že epilepsie se nevyhýbá ani jedincům se zdravým způsobem života (bez konzumace alkoholu a kouření, které mohou vyvolat i epileptický záchvat). Není-li podáván Warfarin, přidáváme k terapii **Aloe Vera Sivera**. Podle pH moči se snažíme o odkyselení organismu pomocí **Probalance** (většinou u dospělých osob) a často se daří chorobu pozitivně ovlivnit i podáváním **Mind Master formula Red**.



### F

#### • Furunkl

Furunkl – hnisavý zánět kůže, vrídek na kůži, karbunkl a podobně.

Je to kožní absces až absces, který patří do skupiny pyodermií (hnisavá onemocnění kůže). Onemocnění je způsobeno infekcí mikroby, kteří napadají například vlasové nebo chlupové váčky či žlázy.

Pokud mikroby proniknou přes přirozenou ochranu kůže, mohou způsobit nemoc. V případě silné imunity je většinou bariéra kůže dostatečná a efektivní. V případě nedostatečné kvality kůže nebo při špatné hygieně může však být bariéra snadno porušena. Dalším důvodem může být cukrovka, nádorové onemocnění, užívání kortikoidů a prakticky všechny nemoci snižujících imunitu. Někdy může furunkl dosáhnout značných komplikací.

**Terapie:** protože jde o infekci, obvykle se nasazují antibiotika, desinfekce a někdy je také nutná chirurgická invazivní terapie.

**Podpora terapie produkty LR:** doporučuji místně používat opakovaně **Aloe Vera Emergency sprej** nebo **Aloe Vera Koncentrát**. Vhodné jsou také krémy **Microsilver**, protože stříbro je v boji s infekcí velmi účinné. Celkově jsou podstatné především vyšší dávky **Colostru** coby přírodního antibiotika. Dlouhodobě je možná prevence a podpora imunity **Aloe Vera Drinking gely**.



## G

### • Gastritis

Je onemocnění žaludku zánětem nebo podrážděním výstelky.

Může být náhlá nebo chronická. Příčina bývá bakteriální, virová, stresová, chemická (například nadměrná konzumace alkoholu, kouření či některé léky). Může vzniknout i po úraze, nebo může jít o autoimunitní onemocnění. Důvodem může být i návrat /reflux/ žluče do žaludku. 90 % chronických gastritid je vyvoláno bakterií *Helicobacter pylori*.

Příznakem této choroby bývá nevolnost, říhání, pálivá bolest, někdy i bolesti hlavy. Při opakovaném zvracení může být ve zvracích i krev. Některé gastritidy mohou také podporovat vznik rakoviny žaludku.

**Terapie:** klidová léčba, dieta, spasmolytika, antacida. Pokud je nemoc doprovázena helicobakterem, podává se trojkombinace ATB s inhibitorem protonové pumpy.

**Podpora terapie produkty LR:** V tomto případě je potřeba pečovat o sliznici žaludku podáváním **Aloe Vera**, která ji zklidňuje a snižuje kyselost. Je možné přidat i **Probalance**. Při doprovodném onemocnění *Helicobacter pylori* doporučujeme přidat **Colostrum** (např. comp. 2x2 tob) k léčbě infekce, při užívání ATB přidejte **Probiotic 12**.



### • Glomerulonefritida

Jedná se o zánět ledvin, přesněji glomerulů (mikroskopická tělíska v ledvinách, v nichž se filtruje krev a tvoří se primární moč). Ve zdravé ledvině je těchto klubiček tvořených drobnými cévami cca 1 milion. Postihne-li glomeruly zánět, zhoršuje se jejich činnost a hrozí až úplná ztráta funkce celé ledviny. Nemocný méně močí, případně nemočí vůbec, někdy je v moči přítomná krev. Onemocnění doprovází celková únava, zvracení, nevolnost, zvýšená teplota, bolesti v bedrech, otoky (nejdříve v obličejí, následně kolem víček). Zvyšuje se krevní tlak.

Vedle toho existuje také akutní glomerulonefritida, která vzniká náhle a nejčastěji je bakteriálního původu. Příčinou může být i salmonela, EB virus, virus hepatitidy, či patologická imunitní reakce proti glomerulům. Stav může přejít i do chronické formy.

**Terapie:** antibiotika proti bakteriální infekci, dieta, léčba vysokého TK, podpora vylučování moči, hemodialýza. Někdy se podávají také kortikoidy.

**Podpora terapie produkty LR:** vhodná je dlouhodobá podpora boje proti infekci **Colostrem Direct**, po 14 dnech **Colostrem Compact** (2x2 tob). Při ATB podáváme **Probiotic 12**. Při chronickém onemocnění podporujeme tělo dlouhodobě proti zánětu a cévním změnám (**Aloe Vera gel Sivera** v dávce nejméně 1 ml/1 kg váhy, ale i více, podle stavu).



Pokračování na následující straně ►

# H

## • Hemoroidy

Nebo také hemeroidy, křečová žíla konečníku a podobně.

Má je téměř každý, ale ne všichni pocítují potíže. Jedná se o onemocnění cévní pleteně v oblasti konečníku, v níž drobné tepénky přivádějí krev a drobné žilky ji odvádějí. Jakmile dojde k poruše uvedeného systému, žilky se rozšiřují a tvoří křečové žíly.

Vnější hemeroidy se vyskytují na zevním povrchu konečníku. V případě, že se nezanítí či neucpe odtok v žíle, nedělají obvykle problém.

Někdy tvoří pouze kožní řasu. Jakmile dojde k zánětu či krevnímu uzávěru, vznikají bolesti, problém s odchodem stolice a podobně. Oblast zevních hemeroidů je silně inervovaná a bolestivost je potom značná.

Vnitřní hemeroidy se tvoří hlouběji v konečníku. Jejich nejčastějším příznakem je krvácení (jasně červená krev na stolici či toaletním papíře). Tyto hemeroidy mohou krváčet i samovolně. Dalším příznakem může být i tzv. prolaps, což je vyhrěznutí hemeroidů ven z konečníku. Při zatlačení může být i kolem konečníku hlen se stolicí. V tom případě mluvíme o tzv. „vlhké řiti“.

**Terapie:** konzervativní terapie spočívá v aplikaci mastí, sedacích koupelí, čípků a podobně. Podávají se tbl na zlepšení cévní stěny, dalším stupněm jsou ambulantní chirurgické zákroky a nakonec operace.

**Podpora terapie produkty LR:** podáváme dlouhodobě **Aloe Sivera**, která má velmi pozitivní efekt na cévní změny a záněty. Aloe také upravuje stolici, což je u hemeroidů velmi důležité. Na zevní hemeroidy můžeme opakovaně přikládat obklady s **Aloe Emergenci sprejem**, a to až několikrát denně. Zevní hemeroidy (a částečně i vnitřní) můžeme natírat 2–3x denně **Aloe Vera koncentrátem**. Pokud jsou největší potíže s vnitřními hemeroidy (otok, zánět, občasné krvácení a podobně), je možné aplikovat hlouběji do konečníku **Aloe Vera Koncentrát** (přímo, případně si v malé formičce zlobalu vytvořit v mrazničce čípků z **Aloe Vera Koncentrátu** a tyto 2x denně zavádět hluboko do kanálu konečníku).



## • Hodgkinův lymfom

Neboli maligní lymfogranulom patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Začátek se většinou nachází v uzlině v podpaždí, odtud se šíří do okolí a celého lymfatického systému. Podle posledních výzkumů může jeho vznik souviset jeví s poruchou imunitního systému. Nejedná se o infekci.

Existují 4 stadia. Potíže typu zvětšených lymfatických uzlin, opakující se horečky, malátnost, únava, náhlé hubnutí, zvětšení sleziny, kašel, dušnost a jiné.

**Terapie:** chemoterapie je základní léčba. Někdy je kombinovaná s ozařováním.

**Podpora terapie produkty LR:** podáváme **Aloe Vera Broskev či Med** v dávce nejméně 2 ml/1 kg váhy. Zvláště vhodná je Aloe Vera jako podpora organismu při vedlejších účincích chemoterapie. Snižuje potíže typu nechutenství, únava, oslabená imunita, vznik aftů, moučnickvy v dutině ústní /bílý povlak/ a podobně. Podporuje regeneraci poškozených mimonádorových tkání jako je kostní dřev a podobně. Dutina ústní se může vyplachovat **Aloe Vera Emergency sprejem**, který se dá i kloktat. Je možné přidat i **Colostrum** 3x2 tob k podpoře regenerace kostní dřev. Místně je možné i použití **Aloe Vera Koncentrátu** na kůži, která může být od chemoterapie popálená. Podle pH moči přidejte **ProBalance** tak, aby byla moč kolem pH 6,5–7. Při velkém rozsahu nemoci je možné přidat **Reishi**, nejméně 2x2 tob k posílení protirakovinných produktů.



## • Hyperplazie prostaty

Jde o benigní onemocnění zvětšené prostaty na základě zmnožení stromálních buněk.

Prostata je svalově-žláznatý orgán mužů uložený v oblasti močové trubice. Při zvětšování tvoří postupně překážku odtoku moči a může ji úplně uzavřít.

Vydatí spodiny močového měchýře způsobuje zhoršení jeho vyprazdňování, což vede ke vzniku zbytkové moči. To má za následek velmi časté močení /mikce/ a větší dráždivost močového měchýře.

Přesný mechanismus vzniku benigního zvětšení prostaty není přesně znám. Potíže mohou přijít v omezení průchodnosti močové roury v oblasti prostaty, vzniká častější močení, nutkavý pocit k močení, noční močení, zpožděný start močení atd. Hlavními faktory vzniku BHP jsou vyšší věk a přítomnost androgenů /hormon/.

**Terapie:** v první fázi farmakoterapie pomocí skupiny blokátorů alfa-adrenergního receptoru s větším množstvím nepříjemných vedlejších účinků. Při konzervativním neúspěchu se nemoc řeší chirurgicky, odstraněním prostaty (různou metodikou).

**Podpora terapie produkty LR:** podávání **Aloe Vera Sivera** (vzhledem k extraktu kopřivy je nevhodnější), odkyselení organismu pomocí **ProBalance** (podle pH moči, aby byla kolem pH 6,5–7). Přidáváme **Woman Phyto activ** (3x1 tob nejmeně 3 balení 2x do roka), protože snižuje i pravděpodobnost vzniku karcinomu prostaty.



Vážení přátelé a poradci LR, opět jsme trochu pokročili v abecedě nemocí, o kterou, jak doufám, máte stále zájem.

Věřím, že se Vám v ruce s lékařskými příspěvky daří vysvětlovat klientům, jak naše LR produkty fungují a jak si s jejich pomocí z kvalitnit vlastní život i život okolí.

Přeji Vám všem mnoho zdraví a těším se na shledání při našich seminářích.

Emer. prim. MUDr. Milan Čarvaš

**Lékařská infolinka:** +420 602 430 333  
Po-Út 16.00 - 21.00, St 13.00-15.30 hodin

